

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.09.2022
Сильфонные компенсаторы hortum® (Россия)

Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

ГАЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (3 бара) hortum®
Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки с наружной резьбой: углеродистая сталь

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
  	0560015-020-10-70	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	4 073
	0560015-020-10-70#180	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L180 hortum	в наличии	4 073
	0560020-020-10-60	КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	4 250
	0560025-020-12-50	КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	4 265
	0560032-024-20-70	КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	6 087
	0560040-030-20-70	КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	7 159
	0560050-030-20-60	КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	8 229

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон; патрубки с наружной резьбой: AISI 321/12X18H10T

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
  	0550015-020-10-70	КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии	4 539
	0550020-020-10-60	КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	4 727
	0550025-020-12-50	КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	5 873
	0550032-024-20-70	КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	7 213
	0550040-030-20-70	КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	10 310
	0550050-030-20-60	КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	11 911

Компенсатор сильфонный универсальный газовый фланцевый "КСУ-Г/Ф, КСУ-Г/Ф-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; поворотные фланцы Ру 16 по ГОСТ 33259-2015: Ст.20

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0570050-030-20-60-Н	КСУ-Г/Ф-Н 50-3-30-20-60 L220 hortum	в наличии/под заказ	по запросу
	0570050-030-20-60	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу
	0570065-040-20-40	КСУ-Г/Ф 65-3-40-20-40 L150 hortum	в наличии/под заказ	32 698
	0570080-040-20-40	КСУ-Г/Ф 80-3-40-20-40 L160 hortum	в наличии/под заказ	40 784
	0570100-040-20-40	КСУ-Г/Ф 100-3-40-20-40 L170 hortum	в наличии/под заказ	45 431
	0570125-050-08-08	КСУ-Г/Ф 125-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	56 650
	0570150-050-08-08	КСУ-Г/Ф 150-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	72 522
	0570200-050-08-08	КСУ-Г/Ф 200-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	90 537

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: природный газ. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм	в наличии	по запросу
	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм	в наличии	по запросу
	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм	в наличии	по запросу
	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм	в наличии	по запросу

Сильфонные компенсаторы hortum® для систем отопления и водоснабжения

Тип присоединения: под приварку

Декоративные компенсаторы "ДЕК" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0010015-050/t95 0010015-050/КА	ДЕК 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	4 203
	0010020-050/КА	ДЕК 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	4 309
	0010025-050/КА	ДЕК 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	5 387
	0010032-050/t95 0010032-050/КА	ДЕК 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	7 004
	0010040-050/t95 0010040-050/КА	ДЕК 40-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	9 012
	0010050-050/t95	ДЕК 50-16-50 L 285 мм hortum	1,6	в наличии	10 138
	0010065-060/Э321	ДЕК 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	12 445
	0010080-060/Э321	ДЕК 80-16-60 L 290 мм hortum	5,4	в наличии	13 824
	0010100-060/Э321	ДЕК 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	17 167
	0010125-060/Э321	ДЕК 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	25 751
	0010150-060/Э321	ДЕК 150-16-60 L 330 мм hortum	14,2	в наличии	33 409
	0010200-060/Э321	ДЕК 200-16-60 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	49 770

Многослойные сильфонные компенсаторы "ДЕК multilayer" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2022 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2020 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p> </div> </div>	0020015-050/КА 0440015-050/Ф	ДЕК multilayer 15-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	5 618
	0020020-050/КА 0440020-050/Ф 0260020-050	ДЕК multilayer 20-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	6 065
	0020025-050/КА 0440025-050/Ф	ДЕК multilayer 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	7 490
	0020032-050 0020032-050/КА 0260032-050 0260032-050/КА 0440032-050/Ф	ДЕК multilayer 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	10 170
	0020040-050 0020040-050/КА 0260040-050/КА 0440040-050/Ф	ДЕК multilayer 40-16-50 L 285 мм hortum	1,7	в наличии	11 173
	0020050-050/КА 0440050-050/Ф	ДЕК multilayer 50-16-50 L 285 мм hortum	2,0	в наличии	12 127
	 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>2022 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2020 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p> </div> </div>	0020065-060/Э321	ДЕК multilayer 65-16-60 L 290 мм hortum	5,0	в наличии
0020080-060/Э321		ДЕК multilayer 80-16-60 L 290 мм hortum	6,0	в наличии	21 745
0020100-060/Э321		ДЕК multilayer 100-16-60 L 330 мм hortum	8,4	в наличии	23 930
0020125-060/Э321		ДЕК multilayer 125-16-60 L 330 мм hortum	14,0	в наличии	35 364
0020150-060/Э321		ДЕК multilayer 150-16-60 L 330 мм hortum	14,5	в наличии	49 071
0020200-060/Э321		ДЕК multilayer 200-16-60 L 390 мм hortum	25,4	в наличии	73 786

Тип присоединения: под грувлочное соединение

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
  	0450025-050/Ф 0450025-050	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	9 738
	0450032-050/Ф 0450032-050	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	13 222
	0450040-050/Ф 0450040-050	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	14 525
	0450050-050/Ф	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	16 187
  	0450065-060	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	24 245
	0450080-060	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	29 027
	0450100-060	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	под заказ	31 109
	0450125-060	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	под заказ	47 204
	0450150-060	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	под заказ	65 501

Тип присоединения: резьбовой

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 	0100015-050/304	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм hortum	0,8	в наличии	2 471
	0100020-050/304	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм hortum	0,9	в наличии	2 534
	0100015-050/285	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм hortum		под заказ	5 563
	0100020-050/285	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	5 705
	0100025-050/285	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	7 130
	0100032-050/285	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	9 270
	0100040-050/285	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	11 408
	0100050-050/285	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	12 835
 	0100065-060/290	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм hortum	5,8	в наличии	15 404
	0100080-060/290	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм hortum	6,7	в наличии	21 104
	0100100-060/330	КСО-Р 100-16-50 L 330 мм hortum	11,0	в наличии	26 846

*Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар) с L260мм сняты с производства.

По наличию данной позиции просим уточнять на момент востребованности.

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	8 129
	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	8 438
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	10 632
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	13 781
	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	15 638
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	18 112
 	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	25 616
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	35 010
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	43 038

Сильфонные осевые компенсаторы hortum®

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.3" (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum	0,7	в наличии	6 718
	0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum	0,9	в наличии	6 872
	0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum	1,0	в наличии	7 388
	0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum	1,9	в наличии	9 202

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
  	0030065-060	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7	в наличии	7 700
	0040065-070#380	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,5	в наличии	10 217
	0030080-060	КСО 80-16-60 L 250 мм	2	в наличии	7 978
	0030080-070#415	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33	в наличии	10 097
	0040080-070#415	КСО 80-25-70 L 415мм	4,2	в наличии	11 106
	0030100-060	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4	в наличии	8 639
	0030100-100#408	КСО 100-16-100 L 408 мм	3,6	в наличии	13 598
	0030100-100#465	КСО 100-16-100 L 465 мм	4,17	в наличии*	13 598
	0040100-100#408	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7	в наличии	14 073
	0030125-060	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9	в наличии	10 524
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5	в наличии	15 586
	0030125-100#428	КСО 125-16-100 L 428мм	5,4	в наличии	15 586
	0040125-100#428	КСО 125-25-100 L 428 мм	5	в наличии	16 072

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
 <p>2022 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ РГО РОССИИ ТОВАРОВ 2020</p>	0030150-060	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1	в наличии	13 204
	0030150-100#485	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77	в наличии	21 547
	0040150-100#485	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8	в наличии	23 561
	0030200-080	КСО 200-16-80 L 300 мм	9	в наличии	33 363
	0030200-100#475	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4	в наличии	38 912
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6	в наличии*	41 192
	0040200-100#475	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2	в наличии	41 192
	0030200-160#560	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2	в наличии	45 415
	0040200-160#560	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5	в наличии	49 958
	0030250-080	КСО 250-16-80 L 315 мм	12,6	в наличии	38 914
	0030250-100#445	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8	в наличии	48 299
	0030250-100#435	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4	в наличии	48 299
	0040250-100	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5	в наличии	50 714
	0030250-160	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1	в наличии	61 589
	0040250-160	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4	в наличии	64 710
	0030300-080	КСО 300-16-80 L 320 мм	13,8	в наличии	40 364
	0030300-100#475	КСО 300-16-100 L 475 мм	21,5	в наличии	53 946
	0030300-180	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6	в наличии	65 057
	0040300-180	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6	в наличии	67 436
	0030350-080	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2	в наличии	51 146
	0030350-100#505	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5	в наличии	58 767
	0040350-180	КСО 350-25-180 L 658 мм	36	в наличии	72 024
	0030400-080	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3	в наличии	66 214
	0030400-190	КСО 400-16-190 L 668 мм	46	в наличии	93 080
	0040400-190	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4	в наличии	99 561
	0030500-080	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6	в наличии	95 114
	0030500-100	КСО 500-16-100 L 570 мм	45	в наличии	117 418
	0030500-200	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6	в наличии	151 823
0040500-200	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2	в наличии	166 755	
0040600-200	КСО 600-25-200 L 713мм	77	в наличии	173 836	
0040700-210	КСО 700-25-210 L 710мм	106	в наличии	209 052	
0040800-210	КСО 800-25-210 L 743мм	166	в наличии	290 362	
0041000-220	КСО 1000-25-220 L 742мм	180	под заказ	по запросу	

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые с внутренним экраном

"КСОФ.3" (Ру 16 бар) (с одной стороны приварной фланец, с другой стороны поворотный фланец)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0070032-050	КСОФ.3 32-16-50 L160мм hortum	3,6	в наличии	17 496
	0070040-060#200	КСОФ.3 40-16-60 L200мм hortum	4,5	в наличии	18 052
	0070050-060#220	КСОФ.3 50-16-60 L220мм hortum	5,7	в наличии	18 422

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами "КСОФ" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0060065-060	КСОФ 65-16-60 L180мм hortum	7,5	в наличии	20 219
	0060080-060	КСОФ 80-16-60 L180мм hortum	8,7	в наличии	21 956
	0060100-060	КСОФ 100-16-60 L185мм hortum	10,5	в наличии	26 839
	0060125-060	КСОФ 125-16-60 L190мм hortum	14	в наличии	34 697
	0060150-060	КСОФ 150-16-60 L200мм hortum	17,5	в наличии	42 285
	0060200-080	КСОФ 200-16-80 L250мм hortum	23,5	в наличии	63 431
	0060250-080	КСОФ 250-16-80 L280мм hortum	34	в наличии	97 045
	0060300-100	КСОФ 300-16-100 L325мм hortum	44,5	в наличии	116 019

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0130032-050	КСОФр 32-16-50 L255мм hortum	в наличии	по запросу
	0130125-060	КСОФр 125-16-60 L265мм hortum	в наличии	по запросу
	0130200-060	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050	КСОФ 32-16-50 L160мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050#210	КСОФ 32-16-50 L210мм hortum	в наличии	по запросу
	0140050-060	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж	в наличии	по запросу
	0140065-030	КСОФ 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140400-080/0207	КСО.КЗ 400-25-80 L 560 мм под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
	0140100-042	КСО-Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140110-030#	КСО-Н 110-16-30 hortum L200 мм (патрубки 114x2), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150-030Т	КСО-Н 150-16-30 hortum L210 мм (патрубки 168x2,5), однослойный	в наличии	по запросу

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140150-030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм кожух, патрубки под приварку Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)	в наличии	по запросу
	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-030	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140250-101	2КССФ 250-25-101 L 695 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140350-100	2КССФ 350-25-100 L 755 стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	в наличии	по запросу
	0140100-060	КСОФ-Н 100-40-60 L 220 стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)	в наличии	по запросу

* Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10,16 бар) hortum®

**ЛИКВИДАЦИЯ
ОСТАТКОВ!**

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм hortum	17	в наличии	12 926

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

Рабочая среда: тех.вода. Рабочая температура до +90С.

	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм hortum	2,7	в наличии	2 020
	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм hortum	3,4	в наличии	2 269
	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм hortum	6,0	в наличии	3 403
	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм hortum	7,0	в наличии	3 782
	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм hortum	12,0	в наличии	6 061
	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм hortum	14,5	в наличии	7 703
	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм hortum	16,0	в наличии	8 101
	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм hortum	22,0	в наличии	20 642
	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм hortum	32,5	в наличии	23 230
	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм hortum	36,0	в наличии	32 281

* Резиновые компенсаторы КР-EPDM сняты с производства. По наличию данного типа компенсатора просим уточнять на момент востребованности.

Прайс-лист действителен с 01.09.2022г.

Мы стараемся поддерживать наши цены на доступном уровне для наших Покупателей, при этом качество продукции всегда остается на высоком уровне.

В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ HORTUM® ? ↓

100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жесткость, контроль массы, основных размеров.	
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	На каждое изделие(партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации. На каждое изделие наносится маркировка лазерным способом. На каждом компенсаторе выбит идентификационный номер, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ	Разработаны схемы монтажа. Техническая поддержка.	
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Изготовлено из углеродистой стали 20 по ГОСТ 1050 покрытой антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	

Уважаемые Партнёры, Клиенты, Друзья!

Наша ценность и принцип - качество продукции hortum®. Оно всегда остаётся для нас на первом месте!

Благодарим Вас за доверие и покупку нашей продукции hortum®

МИССИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Создавать качественные товары, обеспечивающие быстрый рост промышленного потенциала страны и комфортные, безопасные условия жизнедеятельности людей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК О НАГРАЖДЕНИЯХ ПРОДУКЦИИ HORTUM®



С 2019 года ежегодно Завод НПП "Хортум" участвует в Региональных и Федеральных конкурсах, приуроченных к Всемирному дню качества, который традиционно проводится во всех странах мира. Победа в конкурсе дает право маркировать наши сильфонные компенсаторы почётными знаками (логотипы конкурсов).

НАГРАДЫ 2022 года

Региональный ежегодный XIX конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
Dek multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
KCO hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
KCO-P и KCO-P/2 hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

НАГРАДЫ 2021 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
KCY-Г/Р и KCY-Г/Р-Н hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
Dek multilayer Gr hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	
Распределительные коллекторы hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	

Региональный ежегодный XVIII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
Dek multilayer Gr hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
KCY-Г/Р и KCY-Г/Р-Н hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
Распределительные коллекторы hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	

НАГРАДЫ 2020 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
KCY hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
KCO hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	

Региональный ежегодный XVII конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ЛАУРЕАТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

НАГРАДЫ 2019 года

Всероссийский ежегодный конкурс «100 лучших товаров России»

Наименование награды и продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ"	
СКУ hortum® - выдано Свидетельство «Новинка 100 лучших товаров России»	

Региональный ежегодный XVI конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Наименование продукции:	Логотип:
DEK multilayer hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ I степени"	
СКУ hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	
КСО hortum® - присвоено звание "ДИПЛОМАНТ II степени"	

Справочная информация о конкурсах:

Свидетельство «НОВИНКА» выдаётся в том случае, если продукция выпускается на рынке не более двух лет, изготовлена по новой рецептуре и имеет документы, подтверждающие новизну технического или дизайнерского решения.

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска ими высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг. Создан на научной основе под эгидой МОО "Академия проблем качества", Госстандарта и РИА "Стандарты и качество".

В Региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» продукцию оценивают экспертная комиссия, в которую входят специалисты по отрасли машиностроения следующих ведомств и министерств: ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан"; Минпромторг РТ; Торгово-промышленная палата; АНО «Центр Испытаний и Сертификации «Союз».



РОССИЙСКИЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ • РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ • НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОСТАВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА